



Cal. .68



TRAINING FOR ENGAGEMENT



TC 68

UMAREX.COM

OPERATING
INSTRUCTIONS

4 DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

6 SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

7 INSERT CO₂ CAPSULE

CO₂-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO₂ | Insertar la cápsula de CO₂ | Inserire la capsula di CO₂ | Вставьте капсулу CO₂ | Włożyć kapsułę CO₂ | CO₂ kapsülünü yerleştirin

11 REMOVING THE CO₂ CAPSULE

Entnahme der CO₂-Kapsel | Retrait de la capsule de CO₂ | Extracción de la cápsula de CO₂ | Rimozione della capsula di CO₂ | Извлечение капсулы CO₂ | Wyjmowanie kapsuły CO₂ | CO₂ kapsülünün çıkarılması

12 LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Snaryazhenie magazina | Ładowanie | Sarjörün doldurulması

14 ENERGY ADJUSTMENT

Energieeinstellung | Réglage de l'énergie | Ajuste de energía | Impostazione dell'energia | Настройка энергии | Ustawienie energii | Enerji ayarı

15 SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atış Yapmak

16 CHAMBER RELIEF VALVE

Kammerentlastungsventil | Soupape de décharge de la chambre | Válvula de alivio de cámara | Valvola di sicurezza a camera | Перепускной клапан камеры | Zawór nadmiarowy komory | Hazne tahliye vanası

17 UNJAMMING

Störungsbeseitigung | Dépannage | Solución de problemas | Risoluzione dei problemi | Устранение неполадок | Rozwiązywanie problemów | Sorun Giderme

18 BARREL CHANGE AND CLEANING

Laufwechsel und Reinigung | Changement de canon et nettoyage | Cambio y limpieza del cañón | Cambio e pulizia della canna | Замена и чистка ствола | Wymiana i czyszczenie Lufy | Namlu değişimi ve temizliği

19 MOUNTING OF ACCESSORIES

Montage des Zubehörs | Montage des accessoires | Montaje de los accesorios | Montaggio di accessori | Монтаж аксессуаров | Montaż oprzyrządowania | Aksesuar montajı

20 MUZZLE THREAD

Mündungsgewinde | Filetage du canon | Rosca de boca | Filettatura della bocca | Дульная резьба | Gwint kufy | Namlu ipliği

21 TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

22 PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązywanie problemów | Problem çözme





23 SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

DESCRIPTION

Benennung | Désignation des pièces | Designación | Descrizione | Наименование | Nazewnictwo | Parçaların adları

EN	01 Muzzle 02 Picatinny rail 03 M-LOK 04 Screw Feeding Port 05 Magazine catch 06 Fire selector 07 QD interface 08 Chamber relief valve 09 Pressure indicator 10 Stock 11 Quick-Piercing Button 12 Stock release 13 Energy adjustment 14 Trigger 15 Feeding Port 16 Magazine 17 Barrel 18 Hopper connector 19 Hopper Magazine Adapter	DE	01 Mündung 02 Picatinny-Schiene 03 M-LOK 04 Schraube Zuführschacht 05 Magazinhalter 06 Feuerwahlhebel 07 QD-Schnittstelle 08 Kammerentlastungsventil 09 Druckanzeiger 10 Schaft 11 Quick-Piercing-Knopf 12 Schaffentriegelung 13 Energieeinstellung 14 Abzug 15 Zuführschacht 16 Magazin 17 Lauf 18 Hopper Verbindungsstück 19 Hopper Magazinadapter	FR	01 Bouche 02 Rails picatinny 03 M-LOK 04 Vis pour le puits d'alimentation 05 Arrêtoir du chargeur 06 Sélecteur de tir 07 Œillet pour bandoulière à détachement rapide 08 Soupape de décharge de la chambre 09 Indicateur de pression 10 Crosse 11 Bouton de perçage rapide 12 Verrou de la crosse 13 Réglage de l'énergie 14 Détente 15 Puits d'alimentation 16 Chargeur 17 Canon 18 Hopper connecteur 19 Hopper Chargeur adaptateur	ES	01 Boca del cañón 02 Riel picatinny 03 M-LOK 04 Tornillo para el pozo de alimentación 05 Retén del cargador 06 Selector de tiro 07 Soporte de la correa de transporte de desmontaje rápido 08 Válvula de alivio de cámara 09 Indicador de presión 10 Culata 11 Botón de pinchado rápido 12 Desbloqueo de la culata 13 Ajuste de energía 14 Gatillo 15 Pozo de alimentación 16 Cargador 17 Cañón 18 Hopper conector 19 Hopper Cargador adaptador
IT	01 Bocca 02 Slitta Picatinny 03 M-LOK 04 Vite per adattatore di alimentazione 05 Leva di sgancio del caricatore 06 Selettore di tiro 07 Attacco per cinghia a sgancio rapido 08 Valvola di sicurezza a camera 09 Indicatore di pressione 10 Calcio 11 Pulsante a tiro rapido 12 Sblocco del calcio 13 Impostazione dell'energia 14 Grilletto 15 Adattatore di alimentazione 16 Caricatore 17 Canna 18 Hopper connessione 19 Hopper Caricatore adattatore	RU	01 Дуло 02 Направляющая типа Picatinny 03 M-LOK 04 болт канал завоз 05 Держатель магазина 06 Селектор съемки 07 Быстросъемная антабка 08 Перепускной клапан камеры 09 Индикатор давления 10 Приклад 11 Кнопка для быстрого прокола 12 Разблокировка приклада 13 Настройка энергии 14 Спусковой крючок 15 Канал завоз 16 Магазин 17 Ствол 18 Hopper звено 19 Hopper Магазин адаптер	PL	01 Wylot lufy 02 Szyna Picatinny 03 M-LOK 04 Śruba od szyb dla dostawy 05 Zatrzask magazynka 06 Wybierak zdjęć 07 Zaczep pasa szybkiego odpinania 08 Zawór nadmiarowy komory 09 Wskaźnik ciśnienia 10 Kolba 11 Przycisk szybkiego przekłuwania 12 Odblokowanie rękojeści 13 Ustawienie energii 14 Spust 15 Szyb dla dostawy 16 Magazynek 17 Lufa 18 Hopper spoidło 19 Hopper magazynek adapter	TR	01 Namlu ağzı 02 Trilho Picatinny 03 M-LOK 04 Vida çukur tedarik 05 Şarjör tutucu 06 Çekim seçici 07 Kolay ayrılabilen askı kayışı halkası 08 Hazne tahliye 09 Asınç göstergesi 10 Kundak 11 Hızlı kapsül delme düğmesi 12 Kundak kilidinin açılması 13 Enerji ayar 14 Tetik 15 Çukur tedarik 16 Şarjör 17 Namlu 18 Hopper bağlantı parçası 19 Hopper Şarjör adaptör



SAFETY

Sicherheit | Sécurité | Seguro | Sicura | Предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

CAUTION

- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.

ACHTUNG

- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.

ATTENTION

- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.

ATENCIÓN

- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.

ATTENZIONE

- Accertarsi che la sicura sia inserita prima di iniziare a maneggiare l'arma.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.

ВНИМАНИ




- Обращайтесь с оружием, только поставив его на предохранитель.
- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.

UWAGA

- Proszę posługiwać się wyłącznie zabezpieczoną bronią.
- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

DIKKAT

- Silahı sadece, emniyetli halde iken elinize alın.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.



INSERT CO₂ CAPSULE

CO₂-Kapsel einsetzen | Insérer la capsule de CO₂ | Insertar la cápsula de CO₂ | Inserire la capsula di CO₂ | Вставьте капсулу CO₂ | Włożyć kapsułę CO₂ | CO₂ kapsülü yerleştirin

- Use only the CO₂ cartridges specified in the technical data.
- Remove the pierced cartridge before storing the gun.
- There may be a minor discharge of CO₂ when you remove a pierced cartridge.

Make sure that your hands do not come into contact with discharged CO₂. This may cause freezing of the skin. Do not expose the CO₂ cartridge to excessive heat and do not store it at temperatures exceeding 54 °C. Always adhere to the warnings and safety instructions of the manufacturer on the gas cartridge in respect to handling and storage of a CO₂ gas container.

- Verwenden Sie nur die in den technischen Daten genannten CO₂-Kapseln.
- Für die Lagerung der Waffe angestochene CO₂-Kapsel entnehmen.
- Beim Herausnehmen der angestochenen CO₂-Kapsel kann es zu einem leichten Austritt von CO₂ kommen.

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht mit austretendem CO₂ in Berührung kommen. Bei Kontakt mit der Hand kann es zu Erfrierungen kommen. Setzen Sie die Kapsel keiner großen Hitze aus und lagern Sie diese nicht bei Temperaturen über 54 °C. Halten Sie sich immer an die auf der CO₂-Kapsel aufgedruckten Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers bezüglich Umgang und Lagerung der CO₂-Kapsel.

- Utilisez uniquement les cartouches de CO₂ désignées dans les caractéristiques techniques.
- Retirez la cartouche de CO₂ percée avant de stocker l'arme.
- Un peu de CO₂ peut s'échapper lors du retrait de la cartouche.

Veillez à ce que vos mains n'entrent pas en contact avec le gaz CO₂ qui s'échappe. Le contact avec la peau peut entraîner des gelures. Ne soumettez pas les capsules de CO₂ à une chaleur trop importante et ne les stockez pas à des températures supérieures à 54 °C. Respectez toujours les consignes de sécurité et avertissements figurant sur la capsule de CO₂ relatifs à l'utilisation et au stockage de capsules de CO₂.

- Use únicamente los cartuchos de CO₂ indicados en los datos técnicos.
- Al guardar el arma, extraiga el cartucho de CO₂ perforado.
- Al extraer el cartucho de CO₂ perforado es posible que se escape una pequeña cantidad de CO₂.

Procure que sus manos no entren en contacto con el CO₂ en caso de fuga, ya que un eventual contacto con la piel puede causar congelación. No exponga el cápsula de CO₂ a un calor excesivo ni lo guarde a temperaturas superiores a los 54 °C. Observe siempre las advertencias e instrucciones de seguridad del fabricante sobre la manipulación y el almacenamiento del cápsula de aire comprimido.

- Utilizzare solo le capsule di CO₂ indicate nei dati tecnici.
- Prima di custodire l'arma, estrarre la capsula di CO₂ perforata.
- Durante la sostituzione della capsula di CO₂ perforata potrebbe verificarsi una leggera fuoriuscita di gas CO₂.

Raccomandiamo di prestare attenzione affinché le mani non vengano a contatto con il gas CO₂ che fuoriesce dall'arma. L'eventuale contatto con la pelle potrebbe provocare congelamenti. Non esporre le capsula CO₂ a fonti di calore eccessivo e conservarle in contenitori a temperature non superiori a 54 °C. Osservare sempre le avvertenze e le norme di sicurezza del produttore stampate sulla capsula relative all'utilizzo e alla conservazione delle capsula CO₂.

- Применяйте только баллончики с CO₂, указанные в технических характеристиках.
- Перед помещением оружия на хранение извлеките баллончик с CO₂.
- При извлечении баллончика может произойти незначительная утечка CO₂.

Обратите внимание на то, чтобы Ваши руки не соприкасались с выходящим газом. При контакте с кожей может наступить обморожение. Берегите баллончик с газом от перегрева и не храните его при температуре выше 54 °C. Всегда соблюдайте напечатанные производителем на баллончике указания по мерам безопасности в отношении обращения и хранения баллончика CO₂.





- Stosować wyłącznie naboje CO₂ wskazane w danych technicznych.
- Na czas przechowywania usunąć z broni przebite naboje CO₂.
- Podczas wyjmowania przebitego naboju CO₂ może dojść do wydostania się niewielkiej ilości gazu.

Proszę chronić ręce przed zetknięciem z wyciekami dwutlenku węgla. W kontakcie CO₂ ze skórą może dojść do odmrożeń. Naboju CO₂ nie należy wystawiać go na działanie wysokiej temperatury, proszę przechowywać go poniżej w temp 54°C. Proszę przestrzegać wskazówek producenta dot. zasad bezpieczeństwa przy obsłudze i przechowywaniu naboju CO₂. Informacje te znajdują Państwo na naboju.


- Sadece teknik verilerde belirtilen CO₂ kapsüllerini kullanın.
- Silahı muhafaza etmek için delinmiş CO₂ kapsülünü çıkarın!
- Delinmiş CO₂ kapsülünü çıkarırken hafif bir CO₂ sızıntısı meydana gelebilir.

Ellerinizi silahtan çıkan CO₂ gazıyla temas etmemesine dikkat edin. Elinizle temas halinde deride donmalar oluşabilir. CO₂ kapsülünü aşırı sıcak koşullara maruz bırakmayın ve bu kapları 54 °C'den daha sıcak ortamlarda saklamayın. CO₂ kapsülü üzerinde yer alan, CO₂ kapsülünün kullanımı ve saklanmasıyla ilgili basılı üretici uyarı ve güvenlik bilgilerine daima uyun.




1x 88 g CO₂




2x 12 g CO₂






Adapter 2.4747.4 (2x 12g)





REMOVING THE CO₂ CAPSULE

Entnahme der CO₂-Kapsel | Retrait de la capsule de CO₂ | Extracción de la cápsula de CO₂ | Rimozione della capsula di CO₂ | Извлечение капсулы CO₂ | Wyjmowanie kapsuły CO₂ | CO₂ kapsülünün çıkarılması



LOADING THE MAGAZINE

Magazin laden | Chargement du chargeur | Charger del cargador | Caricamento | Снаряжение магазина | Ładowanie | Şarjörün doldurulması

USE ONLY AMMUNITION RECOMMENDED FOR THIS GUN, AND WITH THE CORRECT CALIBER.

When using precision balls, be sure to insert them correctly into the magazine. Never shoot used, deformed, dirty or defective projectiles. Use of unsuitable projectiles will void the warranty. We recommend high-quality roundballs or precision balls supplied by UMAREX.

VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DIE FÜR DIESE WAFFE VORGESEHENE MUNITION IM KORREKTEN KALIBER.

Beim Einsatz von Precisionballs achten Sie auf das korrekte Einsetzen der Munition in das Magazin. Verwenden Sie auf keinen Fall gebrauchte, deformierte, verschmutzte oder fehlerhafte Geschosse. Bei Gebrauch ungeeigneter Geschosse erlischt die Garantie. Wir empfehlen hochwertige Rundkugeln oder Precisionballs aus dem Hause UMAREX.

UTILISEZ EXCLUSIVEMENT LES MUNITIONS PRÉVUES POUR CETTE ARME, DANS LE CALIBRE CORRECT.

En cas d'utilisation de billes de précision, veillez à la bonne insertion des munitions dans le chargeur. N'utilisez en aucun cas des projectiles usagés, déformés, encrassés ou défectueux. L'utilisation de projectiles inadaptés annule la garantie. Nous recommandons l'utilisation des projectiles de haute qualité de la société UMAREX.

USE ÚNICAMENTE MUNICIÓN DEL CALIBRE ADECUADO. PREVISTA PARA ESTA ARMA.

Cuando utilice bolas de precisión, asegúrese de insertar la munición correctamente en el cargador. Nunca utilice proyectiles usados, deformados, sucios o defectuosos. El uso de proyectiles inadecuados provoca la extinción de la garantía. Recomendamos usar bolas redondas o bolas de precisión de alta calidad de la casa UMAREX.

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE MUNIZIONI DA NOI INDICATE PER QUEST'ARMA NEL CALIBRO CORRETTO.

In caso di impiego di pallini Precisionball prestare attenzione alla corretta introduzione delle munizioni nella caricatore. Non utilizzare mai proiettili usati, deformati, sporchi o difettosi. L'uso di proiettili non adatti fa decadere la garanzia. Raccomandiamo i pallini tondi o i pallini Precisionball di alta qualità della ditta UMAREX.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ОРУЖИЯ БОЕПРИПАСЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КАЛИБРА


При применении высокоточных шаров следите за правильным снаряжением боеприпасами. Категорически запрещается использовать бывшие в употреблении, деформированные, загрязненные или дефектные патроны. При использовании непредназначенных патронов гарантия теряет силу. Мы рекомендуем использовать качественные круглые пули или высокоточные шары производства UMAREX.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AMUNICJĘ WŁAŚCIWEGO KALIBRU PRZEWIDZIANĄ DO TEJ BRONI.

W razie użycia kul precyzyjnych pamiętać o prawidłowym umieszczeniu amunicji w magazynie. W żadnym wypadku nie stosować używanych, zdeformowanych, wadliwych lub zanieczyszczonych pocisków. Użycie nieodpowiednich pocisków powoduje wygaśnięcie gwarancji. Zalecamy wysokiej jakości kule okrągłe lub precyzyjne marki UMAREX.

YALNIZCA BU SILAH İÇİN ÖNGÖRÜLEN DOĞRU KALİBREDE MÜHİMMAT KULLANIN.


Precisionball ürünü kullanılabilecek zaman mühimmatın doğru şekilde şarjör yerleştirilmesinde dikkat edin. Kullanılmış, deforme olmuş, kirli veya kusurlu mermileri asla kullanmayın. Uygun olmayan mermilerin kullanılması durumunda garanti geçersiz olur. UMAREX firması tarafından üretilen kaliteli yuvarlak mermileri veya precisionball ürününü tavsiye ederiz.



ENERGY ADJUSTMENT

Energieeinstellung | Réglage de l'énergie | Ajuste de energia | Impostazione dell'energia | Настройка энергии | Ustawienie energii | Enerji ayarı

ONLY 2.4063X / 2.4067X






SHOOTING

Schießen | Tir | Disparo | Tiro | Стрельба | Strzelanie | Atış Yapmak




CHAMBER RELIEF VALVE

Kammerentlastungsventil | Soupape de décharge de la chambre | Válvula de alivio de cámara | Valvola di sicurezza a camera | Перепускной клапан камеры | Zawór nadmiarowy komory | Hazne tahliye vanası








UNJAMMING

Störungsbehebung | Dépannage | Solución de problemas | Risoluzione dei problemi | Устранение неполадок | Rozwiązanie problemów | Sorun Giderme







BARREL CHANGE AND CLEANING

Laufwechsel und Reinigung | Changement de canon et nettoyage | Cambio y limpieza del cañón | Cambio e pulizia della canna | Замена и чистка ствола | Wymiana i czyszczenie Lufy | Namnu deşisimi ve temizliği



MOUNTING OF ACCESSORIES

Montage des Zubehörs | Montage des accessoires | Montaje de los accesorios | Montaggio di accessori | Монтаж аксессуаров | Montaż oprzyrządowania | Aksesor montaji





MUZZLE THREAD

Mündungsgewinde | Filetage du canon | Rosca de boca | Filettatura della bocca | Дульная резьба | Gwint kufy | Namlu ipligi

2.4062.3 HPA Adapter Set



1



TECHNICAL DATA

Technische Daten | Données Techniques | Datos Técnicos | Dati Tecnici | Технические Характеристики | Dane Techniczne | Teknik veriler

POWER SOURCE | Antrieb | Source de Propulsion | Propulsión
Alimentazione | Источник энергии | Zrödlo | Enerji kaynağı

with | mit | avec | con | c | z | ile **2.4747.4**

with | mit | avec | con | c | z | ile **2.4062.3**

CALIBER/AMMO | Kaliber/Munition | Calibre/Munitions | Kaliber/Munición
Calibro/Munizioni | Калибр/Боеприпасы | Kaliber/Amunicja | Kalibre/Mühimmat

ENERGY/VELOCITY | Energie/Geschwindigkeit | Énergie/Vitesse | Energia/Velocidad
Energia/Velocità | Энергия/Скорость Полета Пули | Energia/Prędkość | Enerji/Mermi Hızı

MAGAZINE CAPACITY | Magazinkapazität | Capacité du magasin | Capacidad del cargador
Capacità del caricatore | Вместимость магазина | Pojemność magazynka | Şarjör kapasitesi

FIRING CAPACITY | Schusskapazität | Capacité de tir | Capacidad de disparo
Capacità di fuoco | Мощность стрельбы | Zdolność zapłowa | Atesleme kapasitesi

SAFETY | Sicherung | Sécurité | Seguro | Sikura | предохранитель | Bezpiecznik | Emniyet

TRIGGER | Abzug | Détente | Accion | Scatto | Спусковой механизм | Brust | Tetik

DANGEROUS AREA UP TO | Max. Gefahrenbereich bis zu | Zone de danger
s'étendant | Distancia máxima de peligro | Distanza massima di pericolo | Макс. протяженность
опасной зоны | Maks. obszar zagrożenia do | Maksimum tehlike alanı

WEIGHT | Gewicht | Poids | Peso | Peso | Bec | Waga | Ağırlık

OVERALL LENGTH | Gesamtlänge | Longueur | Longitud
Lunghezza | Длина | Długość całkowita | Toplam uzunluk

BARREL LENGTH | Lauflänge | Longueur canon | Longitud del cañón
Lunghezza canna | Длина ствола | Długość lufy | Namlu uzunluğu

MUZZLE THREAD | Mündungsgewinde | Filetage de la bouche | Rosca de la boca del
cañón | Filettatura sulla canna | Резьба на дульном срезе | Gwint wylotu | Namlu ağzı vida diş

BARREL THREAD | Laufgewinde | Filetage du canon | Rosca del cañón | Filettatura della
canna | Резьба на стволе | Gwint lufy | Namlu vida diş

RATE OF FIRE | Kadenz | Cadence | Cadencia | Cadenza | Каденс | Cadence | Kadans

88 g CO₂ capsule | 88 g CO₂-Kapseln | Capsule de CO₂ 88 g | Cápsulas de 88 g de CO₂
Capsule CO₂ 88 g | Баллончик с 88 г CO₂ | Kapsula CO₂ 88 g | 88 g'lik CO₂ kapsülü

2x 12 g CO₂ capsule | 2x 12 g CO₂-Kapsel | 2x Capsule de CO₂ 12 g | 2x Cápsula de 12 g de CO₂
2x Capsula CO₂ 12 g | 2x Баллончик с 12 г CO₂ | 2x Kapsula CO₂ 12 g | 2x 12 g'lik CO₂ kapsülü

55-83 bar compressed air | 55-83 bar Pressluft | 55-83 bar air comprimé
55-83 bar aire comprimido | 55-83 bar aria compressa | Сжатый воздух 55-83 бар | sprężone
powietrze 55-83 bar | 55-83 bar basınçlı hava

.68 Roundballs / Precisionballs

2.4062: < 7,5 J: 70 m/s  **2.4063X:** < 16 J: 105 m/s **2.4067X:** < 40 J: 150 m/s (88 g CO₂)

20 rds

250 rds 180 rds 80 rds (88 g CO₂)

Fire selector | Feuerwahlhebel | Sélecteur de tir | Selector de tiro
Selettore di tiro | Селектор съема | Wybierak zdjęć | Çekim seçici

Single Action | Single-Action | Simple Action | Single Action
Single Action | одинарного действия | Pojedynczego działania | Tek hareketli

125 m 160 m 200 m

2900 g

840 mm

300 mm

M22x1,5

Autococker

420 rds/min 360 rds/min

PROBLEM SOLUTIONS

Problemlösungen | Résolution de problèmes | Resolución de problemas | Risoluzione dei problemi | Решение проблем | Rozwiązanie problemów | Problem çözme

CO ₂	Gun does not shoot Waffe schießt nicht L'arme ne tire pas El arma no dispara L'arma non spara Плохие показатели стрельбы złe efekty strzelania Kötü atış performansı	Faulty shooting direction Schlechte Treffergenauigkeit Mauvaise Performance De Tir Potencia De Disparo Deficiente Bears Precisione Оружие Не Стреляет Nie Strzela Silah Atış Almıyor	Low shooting speed Geringe Geschossgeschwindigkeit Faible vitesse du projectile Escasa velocidad de disparo Velocità ridotta del proiettile Слабая скорость полета пули niska prędkość strutu Merminin hızı düşük
Safety activated Waffe gesichert Sécurité de l'arme enclenchée Seguro activado Sicura attivata Оружие стоит на предохранителе Broń zabezpieczona Silah emniyette			
CO₂ capsule not pierced or empty CO ₂ -Kapsel nicht angestochen oder leer Capsule de CO ₂ non percée ou vide Cápsula de CO ₂ no perforada o vacía Capsula a CO ₂ non bucata Отсутствие накола баллончика с CO ₂ Nădój CO ₂ nie przekłuty CO ₂ kapsülü delinmemiş			
Dirty barrel Lauf verschmutzt Canon encrassé Cañón sucio Can-na sporca internamente Ствол загрязнен Zanieczyszczono na lufa Namlu kirli			
Magazine empty Magazin leer Chargeur vide Caricatore vuoto Cargador vacío Магазин пустой Magazynek pusty Sarjör boş			
Extreme temperatures Extreme Temperaturen Températures extrêmes Temperaturas extremas Temperature estreme Экстремальные температуры Ekstremaalne temperatuur Aşırı sıcak/soğuk			
Wrong ammunition Falsche Munition Mauvaises munitions Munición errónea Munizione sbagliata Боеприпасы не подходят Zła amunicja Yanlış mühimmat			
Ammunition badly loaded Munition falsch geladen Munitions mal chargées Munición mal cargada Munizione caricata in maniera errata Боеприпасы неправильно снаряжены Niepoprawnie załadowana amunicja Mühimmat yanlış doldurulmuş			

SPARE PARTS

Ersatzteile | Pièces détachées | Piezas de repuesto | Parti di ricambio | Запасные Части | Części zamienne | Yedek parçalar

2.4062





UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
81.10.0263	1-09	BALLISTIC COVER SCREW
81.10.0264	1-14	TOOL COVER
81.60.0336	A-22	7.5J VALVE SLEEVE SPRING
81.20.0374	A-26; A-23	TRIGGER RELEASE LINK SET
81.10.0265	1B	BALLISTIC COVER MACHINING
81.60.0340	5-05; 5-06	MAGAZINE GEAR SET
81.60.0341	5-09; 5-16	GEAR LOCK POINT SET
81.60.0337	5Q	PAINTBALL FUNNEL MACHINING
81.60.0338	7A	VALVE SLEEVE ASSEMBLY
81.60.0339	7B	7.5J VALVE SEAT ASSEMBLY
81.60.0342	8C	PRESSURE INDICATOR


2.4063X


UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
81.10.0263	1-09	BALLISTIC COVER SCREW
81.10.0264	1-14	TOOL COVER
81.60.0344	A-22	16J VALVE SLEEVE SPRING
81.20.0374	A-26; A-23	TRIGGER RELEASE LINK SET
81.10.0265	1B	BALLISTIC COVER MACHINING
81.60.0340	5-05; 5-06	MAGAZINE GEAR SET
81.60.0341	5-09; 5-16	GEAR LOCK POINT SET
81.60.0337	5Q	PAINTBALL FUNNEL MACHINING
81.60.0338	7A	VALVE SLEEVE ASSEMBLY
81.60.0343	7B	16J VALVE SEAT ASSEMBLY
81.60.0342	8C	VALVE COVER COMBINATION






2.4067X

UMAREX REF. NO.:	PART NUMBER:	ITEM:
81.10.0263	1-09	BALLISTIC COVER SCREW
81.10.0264	1-14	TOOL COVER
81.60.0344	A-22	16J VALVE SLEEVE SPRING
81.20.0374	A-26; A-23	TRIGGER RELEASE LINK SET
81.10.0265	1B	BALLISTIC COVER MACHINING
81.60.0340	5-05; 5-06	MAGAZINE GEAR SET
81.60.0341	5-09; 5-16	GEAR LOCK POINT SET
81.60.0337	5Q	PAINTBALL FUNNEL MACHINING
81.60.0338	7A	VALVE SLEEVE ASSEMBLY
81.60.0345	7B	40J VALVE SEAT ASSEMBLY
81.60.0342	8C	VALVE COVER COMBINATION









EN We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information | **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr | **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie | **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía | **IT** Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia | **RU** Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений | **PL** Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji | **TR** Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilmez.

UMAREX GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany
service@umarex.de

UMAREX.COM

Covers models:

2.4062

2.4063X

2.4067X